
自動プロ&CAD/CAMシステム 製品ラインナップ



| 区 | 分 | 製品名 | | 愛称 | 定価 | 備考 |
|-------------|------|------------------------------------|-----------------|---|---------------|--|
| | | 2M/X | | ペンティアム | 3, 129, 000 円 | ウィンドゥズ対応版 |
| CAD /CAN | 0 | 2 M/R (M-CAD) | | ヘ゜ンティアム | 3, 129, 000 円 | プレス金型 CAD/CAM システム ・17"カラーモニタ |
| CAD/CAM | パソコン | 2M/Rnote(M-CAD) | | ノート CAD | 3, 129, 000 円 | |
| | | AUTO/pro | (※) | オートプ゜ロ | 2,079,000円 | AutoCAD/LT+2M/C & DXF 変換 パソコン CAD/CAM システム |
| | | 2M/X | | ペンティアム | 2,604,000円 | ウィンドゥズ対応版 |
| | パソコン | 2M/R | | <i>^° </i> | 2,604,000円 | Standard タイプ自動プロ ・ 17"カラーモニタ ・CAD/CAM への展開可能 |
| | 7.7. | 2M/Rnote | | ノート | 2,604,000円 | 2M/Rノートタイプ |
| 自動プロ | | WiLowCAM | (※) | ウィロー | 1,764,000円 | ローコストCAMソフト ワイヤカット・マシニング出力 |
| | | 2M/Rmini | (※) | ミニ | 1,554,000円 | ローコストタイプ |
| | 98 | 2M/C | (※) | | 1,554,000円 | Compact タイプ WC 専用自動プロ 9 8 ノート使用 ローコスト・ハンディ |
| | | $2 \mathrm{M/C} + (\mathrm{PLUS})$ | (**) | プラス | 1,659,000円 | 机上98パソコン仕様 |
| | | インボリュートギヤ | (※) | ギヤ | 157, 500 円 | |
| | | NCデータ確認ソフト | (※) | NC-VIEW | 157, 500 円 | |
| | | MDC/Win | (※) | DNC ソフト | 157, 500 円 | |
| | | プレス金型加工 展開計算ソフト | (※) | 展開 | 5,040円 | |
| UNI-CAM Y7\ | | バーリング加工下穴径計算ソフト | · (<u>*</u> ;) | バーリング | 5,040円 | |
| | | 円筒絞り加工工程計算ソフト | (※) | 円筒絞り | 5,040円 | |
| | | ワイヤ放電加工 見積計算ソフト | (※) | 見積計算 | 5,040円 | |
| | | 角筒ブランク展開計算ソフト | (※) | 角筒ブランク | 5,040円 | |
| | | NCサムネイル | (※) | N C サムネイル | 5,040円 | |
| | | 歩留まり自動計算ソフト | (※) | 歩留まり | 5,040円 | |
| | | InfLal 図形情報表示ソフト | (і;€) | InfLal | 31,500円 | |
| | | 年間カレンダーソフト | (※) | 年間カレンダー | 5,040円 | (/m/h) 1 1- 1-1/17 m/h+ 1- 1- |

(※:システムはソフトウェアの別売可/価格はすべて税込価格表示です。)

◎JAPTシステムの変遷



(V.2005-05-01)

《製造》株式会社 ワイジェーエス

《販売》ワイジェーエス販売株式会社

本 社 〒484-0061 愛知県犬山市前原向屋敷 95-171 技術センター 〒484-0061 愛知県犬山市前原向屋敷 50-6 _ 〒465-0025 愛知県名古屋市名東区上社 2-190 TEL (052) 778-1181 / FAX (052) 778-1182



2M/X 価格表(1)



1. 2M/X (基本仕様) ·····・・ 自動プログラミンングシステム仕様 ¥2,604,000-(税込) CAD/CAMシステム仕様 ¥3,129,000-(税込)

コンピュータ本体 (HP Vectra) Pentium II / Celeron (300MHz 以上)

・メインメモリ (32M バイト以上)

• GCRTモニタ (17 インチ CRT) 1024×768 ドット (256 色カラー)

・レーザプリンタ (A4 サイズ) ・内蔵ハードディスク (3.2G バイト以上)

• FDD (**%**1) (3.5 かチ 2 モート カイプ)

・ソフトウェア

| 仕 様 | CADソフト | CAMソフト |
|---------|--------|-------------------------|
| 自動プロ | _ | ・MW-B1 (ジャパックス&ソディック専用) |
| CAD/CAM | M-CAD | ・MW-B5/E2/MC-2より1点選択 |

•標準付属品 (キーボード・マウス・取扱説明書)

2. 特別付属品

(価格はすべて税込価格表示です)

| ・ペンプロッタ (A3・8色ペッタグ・専用ケーブル含) ・ インクジェットプロッタ (A1 モノクロ) (スタンド・専用ケーブル含) ・ インクジェットプロッタ (A1 カラー) (スタンド・専用ケーブル含) ・ インクジェットプロッタ (A0 カラー) (スタンド・専用ケーブル含) ・ インクジェットプロッタ (A0 カラー) (スタンド・専用ケーブル含) ・ インクジェットプロッタ (A0 カラー) (スタンド・専用ケーブル含) ・ レーザプリンタ (A4・専用ケーブル含) ・ レーザプリンタ (A3・専用ケーブル含) ・ レーザプリンタ (A3・専用ケーブル含) ・ 心臓気テープ装置 (CMTーG) ・ 磁気テープ装置 (CMTーF/E) ・ CMT-E/F 用インターフェイスボード (ケーブル付) ・ JAPT 3F 用インターフェイスユニット (F K-1) ・ データバンク装置 (DP-1) ・ 1. 2MB対応3モードFDD (4 G出力専用) ・ バックアップ装置Zip (100Mタイプ) ・ MO (640Mタイプ) ・ 外付通信モデムユニット (専用ケーブル付) ・ CRT (19"ヘアップグレード) (専用ケーブル付) ・ CRT (21"ヘアップグレード) (専用ケーブル付) ・ CDーROMドライブ (32倍速) ・ カラーイメージスキャナ (A4・専用インターフェイスボード付) ・ 専用テーブル (2段式) ・ 切替器 (セントロニクス・RS 2 3 2 C) ・ 無停電電源装置 (100 m) ・ 105,000ー | | (IIII) |
|---|---------------------------------------|------------|
| ・ 心が ェットプロック (A1 カラー) (スタンド・専用ケーブル含) | ・ペンプロッタ (A3・8色ペンタイプ・専用ケーブル含) | 315,000- |
| ・ 心が ェッドプ ロッタ (AO モノクロ) (スタンド・専用ケーブル含) (30,000- 1,0が エッドプ ロッタ (AO カラー) (スタンド・専用ケーブル含) (35,000- 1,00 リンタ (A4・専用ケーブル含) (A4・専用ケーブル含) (A3・専用ケーブル含) (A3・専用ケーブル含) (A3・専用ケーブル含) (A3・専用ケーブル含) (A3・専用ケーブル含) (A3・専用ケーブル含) (A3・専用ケーブル含) (A3・専用ケーブル含) (A3・専用ケーブル合) (A3・専用ケーブル合) (A3・専用ケーブル合) (A3・専用ケーブル付) (A3・専用ケーブル付) (A3・専用インターフェイスボード (ケーブル付) (A4・アーグル付) (A4・アーグル付) (A4・アーグルク (A4・アーグルク) (A4・アーグルク) (A4・アーグルク) (A4・アーグルイ) (A4 | ・インクジェットプロッタ (A1 モノクロ) (スタンド・専用ケーブル含) | 472,500- |
| ・ 心が ェットプ ロッタ (A0 カラー) (スタンド・専用ケーブル含) 7 3 5,000ー ・ レーザプリンタ (A4・専用ケーブル含) 24 1,500ー ・ レーザプリンタ (A3・専用ケーブル含) 37 8,000ー ・ 磁気テープ装置 (CMT-G) 38 8,500ー ・ 磁気テープ装置 (CMT-F/E) 各 47 2,500ー ・ CMT-E/F 用インターフェイスボード (ケーブル付) 26 2,500ー ・ JAPT 3F 用インターフェイスユニット (FK-1) 26 2,500ー ・ データバンク装置 (DP-1) 31 5,000ー ・ 1. 2MB対応3モードFDD (4 G出力専用) 63,000ー ・ バックアップ装置 Zip (100Mタイプ) 84,000ー ・ 外付通信モデムユニット (専用ケーブル付) 84,000ー ・ 外付通信モデムユニット (専用ケーブル付) 84,000ー ・ CRT (19"ヘアップグレード) (専用ケーブル付) 31 5,000ー ・ CRT (21"ヘアップグレード) (専用ケーブル付) 36 7,500ー ・ CDーROMドライブ (32倍速) 63,000ー ・ カラーイメージスキャナ (A4・専用インターフェイスボード付) 210,000ー ・ 専用テーブル (2段式) 63,000ー ・ 切替器 (セントロニクス・RS 2 3 2 C) 各 31,500ー | ・インクジェットプロッタ(A1 カラー)(スタンド・専用ケーブル含) | 575,500- |
| ・レーザプリンタ (A4・専用ケーブル含) 241,500- ・必気テープ装置 (CMT-G) 378,000- ・磁気テープ装置 (CMT-F/E) 各472,500- ・CMT-E/F 用インターフェイスボード (ケーブル付) 262,500- ・JAPT 3F 用インターフェイスユニット (FK-1) 262,500- ・データバンク装置 (DP-1) 315,000- ・1. 2MB対応3モードFDD (4 G出力専用) 63,000- ・バックアップ装置Zip (100Mタイプ) 84,000- ・外付通信モデムユニット (専用ケーブル付) 84,000- ・外付通信モデムユニット (専用ケーブル付) 315,000- ・CRT(19"ヘアップグレード) (専用ケーブル付) 367,500- ・CDーROMドライブ (32倍速) 63,000- ・カラーイメージスキャナ (A4・専用インター-フェイスボート・付) 210,000- ・専用テーブル (2段式) 126,000- ・切替器(セントロニクス・RS232C) 各31,500- | ・インクジェットプロッタ (A0 モノクロ) (スタンド・専用ケーブル含) | 630,000- |
| ・レーザプリンタ (A3・専用ケーブル含) 378,000- | ・インクジェットプロッタ(AO カラー)(スタンド・専用ケーブル含) | 735,000- |
| ・磁気テープ装置 (CMT-G) 388,500- 各472,500- 各472,500- タイスが、ドローグル付) 262,500- タイスが、アラグルク装置 (DP-1) 315,000- コルヴィングラング (DP-1) 315,000- コルヴィングラング (DP-1) 315,000- コルヴィングラング (ロのが、カラーイメージスキャナ (A4・専用が、カープル付) 315,000- コルヴィングラング・カラーイメージスキャナ (A4・専用が、カープルグランで、クローグのより、カラーイメージスキャナ (A4・専用が、カープルグランで、クローグのより、クローグス・RS232C) 名31,500- 各31,500- クローグ (ロのが、カラーイメージス・RS232C) 名472,500- 名472,500- クローグ (ロのが、カラーイメージス・RS232C) 名472,500- クローグ (ロのが、カラーイメージス・RS232C) 名47500- クローグ (ロのが、カラーイメージス・RS232C) 名47500- クローグ クローグ (ロののの) クローグ (ロのの) クローグ (ロのが、カラーイメージス・RS232C) 名47500- クローグ (ロのの) クローグ (ロのの) クローグス・RS232C) 名47500- クローグ (ロのの) クローグ (ロのの) クローグ (ロのの) クローグ (ロのの) クローグ (ロのの) クローグス・RS232C) クローグ (ロのの) (ロのの) クローグ (ロのの) | ・レーザプリンタ (A4・専用ケーブル含) | 241,500- |
| ・磁気テーブ装置 (CMT-F/E) 各 472,500- ・CMT-E/F用インターフェイスボード (ケーブル付) 262,500- ・JAPT 3F用インターフェイスユニット (FK-1) 262,500- ・データバンク装置 (DP-1) 315,000- ・1.2MB対応3モードFDD (4G出力専用) ・バックアップ装置Zip (100Mタイプ) 84,000- MO (640Mタイプ) 157,500- ・外付通信モデムユニット (専用ケーブル付) 84,000- ・CRT (19"ヘアップグレード) (専用ケーブル付) 315,000- ・CRT (21"ヘアップグレード) (専用ケーブル付) 367,500- ・CD-ROMドライブ (32倍速) 63,000- ・カラーイメージスキャナ (A4・専用インターフェイスボード付) 210,000- ・専用テーブル (2段式) 126,000- ・切替器 (セントロニクス・RS232C) 各 31,500- | ・レーザプリンタ (A3・専用ケーブル含) | 378,000- |
| ・CMT-E/F 用インターフェイスボード (ケーブル付) 262,500- ・JAPT 3F 用インターフェイスユニット (FK-1) 262,500- ・データバンク装置 (DP-1) 315,000- ・1. 2MB対応3モードFDD (4G出力専用) 63,000- ・バックアップ装置Zip (100Mタイプ) 84,000- ・MO (640Mタイプ) 157,500- ・外付通信モデムユニット (専用ケーブル付) 84,000- ・CRT(19"ヘアップグレード) (専用ケーブル付) 315,000- ・CRT(21"ヘアップグレード) (専用ケーブル付) 367,500- ・CD-ROMドライブ (32倍速) 63,000- ・カラーイメージスキャナ (A4・専用インターフェイスボード付) 210,000- ・専用テーブル (2段式) 126,000- ・切替器(セントロニクス・RS232C) 各31,500- | ・磁気テープ装置 (CMT-G) | 388,500- |
| ・JAPT 3F 用インターフェイスユニット (F K-1) 262,500- 315,000- 1. 2MB対応3モードFDD (4G出力専用) 63,000- Nバックアップ装置Zip (100Mタイプ) 84,000- MO (640Mタイプ) 157,500- タイプ (専用ケーブル付) 84,000- 157,500- N付通信モデムユニット (専用ケーブル付) 84,000- 315,000- Nイブ (21"ヘアップグレード) (専用ケーブル付) 315,000- 367,500- (32倍速) 63,000- (32倍速) 63,000- (2段式) 126,000- シープ・ウス・アンプル・ウス・アンスキャナ (A4・専用イクターフェイスボート・付) 210,000- トラーイメージスキャナ (A4・専用イクターフェイスボート・付) 210,000- 名 31,500- | ・磁気テープ装置 (CMT-F/E) | 各 472,500- |
| ・データバンク装置 (DP-1) 315,000- ・1. 2MB対応3モードFDD (4G出力専用) 63,000- ・バックアップ装置Zip (100Mタイプ) 84,000- MO (640Mタイプ) 157,500- ・外付通信モデムユニット (専用ケーブル付) 84,000- ・CRT (19"ヘアップグレード) (専用ケーブル付) 315,000- ・CRT (21"ヘアップグレード) (専用ケーブル付) 367,500- ・CD-ROMドライブ (32倍速) 63,000- ・カラーイメージスキャナ (A4・専用インター-フェイスボード付) 210,000- ・専用テーブル (2段式) 126,000- ・切替器 (セントロニクス・RS232C) 各31,500- | ・CMT-E/F 用インターフェイスボード (ケーブル付) | 262,500- |
| ・1. 2MB対応3モードFDD (4G出力専用) 63,000- ・バックアップ装置Zip (100Mタイプ) 84,000- MO (640Mタイプ) 157,500- ・外付通信モデムユニット (専用ケーブル付) 84,000- ・CRT (19"ヘアップグレード) (専用ケーブル付) 315,000- ・CRT (21"ヘアップグレード) (専用ケーブル付) 367,500- ・CD-ROMドライブ (32倍速) 63,000- ・カラーイメージスキャナ (A4・専用インターフェイスボード付) 210,000- ・専用テーブル (2段式) 126,000- ・切替器 (セントロニクス・RS232C) 各31,500- | ・JAPT 3F 用インターフェイスユニット (FK-1) | 262,500- |
| ・バックアップ装置Zip (100Mタイプ) 84,000- MO (640Mタイプ) 157,500- ・外付通信モデムユニット (専用ケーブル付) 84,000- ・CRT (19"ヘアップグレード) (専用ケーブル付) 315,000- ・CRT (21"ヘアップグレード) (専用ケーブル付) 367,500- ・CD-ROMドライブ (32倍速) 63,000- ・カラーイメージスキャナ (A4・専用インター-フェイスボード付) 210,000- ・専用テーブル (2段式) 126,000- ・切替器 (セントロニクス・RS232C) 各31,500- | ・データバンク装置 (DP-1) | 315,000- |
| MO (640Mタイプ) 157,500- ・外付通信モデムユニット (専用ケーブル付) 84,000- ・CRT (19"ヘアップグレード) (専用ケーブル付) 315,000- ・CRT (21"ヘアップグレード) (専用ケーブル付) 367,500- ・CDーROMドライブ (32倍速) 63,000- ・カラーイメージスキャナ (A4・専用インターフェイスボード付) 210,000- ・専用テーブル (2段式) 126,000- ・切替器 (セントロニクス・RS232C) 各 31,500- | ・1. 2MB対応3モードFDD (4G出力専用) | 63,000- |
| ・外付通信モデムユニット (専用ケーブル付) 84,000- ・CRT (19"ヘアップグレード) (専用ケーブル付) 315,000- ・CRT (21"ヘアップグレード) (専用ケーブル付) 367,500- ・CD-ROMドライブ (32倍速) 63,000- ・カラーイメージスキャナ (A4・専用インターフェイスボード付) 210,000- ・専用テーブル (2段式) 126,000- ・切替器 (セントロニクス・RS232C) 各31,500- | ・バックアップ装置Zip (100Mタイプ) | 84,000- |
| ・CRT (19"ヘアップグレード) (専用ケーブル付) 315,000- ・CRT (21"ヘアップグレード) (専用ケーブル付) 367,500- ・CD-ROMドライブ (32倍速) 63,000- ・カラーイメージスキャナ (A4・専用インターフェイスボード付) 210,000- ・専用テーブル (2段式) 126,000- ・切替器 (セントロニクス・RS232C) 各31,500- | MO (640Mタイプ) | 157,500- |
| ・CRT (21"ヘアップグレード) (専用ケーブル付) 367,500- ・CD-ROMドライブ (32倍速) 63,000- ・カラーイメージスキャナ (A4・専用インターフェイスボード付) 210,000- ・専用テーブル (2段式) 126,000- ・切替器 (セントロニクス・RS232C) 各31,500- | ・外付通信モデムユニット (専用ケーブル付) | 84,000- |
| ・CD-ROMドライブ(3 2倍速)6 3,000-・カラーイメージスキャナ (A4・専用インターフェイスボード付)2 1 0,000-・専用テーブル(2段式)1 2 6,000-・切替器(セントロニクス・RS232C)各 31,500- | ・CRT (19"ヘアップグレード) (専用ケーブル付) | 315,000- |
| ・カラーイメージスキャナ (A4・専用インターフェイスボード付)210,000-・専用テーブル (2段式)126,000-・切替器 (セントロニクス・RS232C)各 31,500- | ・CRT (21"ヘアップグレード) (専用ケーブル付) | 367,500- |
| ・専用テーブル(2段式)126,000-・切替器 (セントロニクス・RS232C)各 31,500- | ・CD-ROMドライブ (32倍速) | 63,000- |
| ・切替器 (セントロニクス・RS232C) 各 31,500- | ・カラーイメージスキャナ (A4・専用インターフェイスボード付) | 210,000- |
| | ・専用テーブル (2段式) | 126,000- |
| ・無停電電源装置 105,000- | ・切替器 (セントロニクス・RS232C) | 各 31,500- |
| | ・無停電電源装置 | 105,000- |

《製造》株式会社 ワイジェーエス

《販売》ワイジェーエス販売株式会社

社 〒484-0061 愛知県犬山市前原向屋敷 95-171 技術センター 〒484-0061 愛知県犬山市前原向屋敷 50-6

〒465-0025 愛知県名古屋市名東区上社 2-190 TEL (052) 778-1181 / FAX (052) 778-1182



2M/X 価格表(2)



3. ソフトウェアオプション

| ・MW-B2 汎用ワイヤ&レーザ加工用ソフト | 315,000- |
|-----------------------------------|------------|
| ・MW-B5 上下異形状ソフト | 315,000- |
| ・M-CAD 汎用CAD | 525,000- |
| ・M-CDMjr 汎用CAD&レイアウト設計 | 1,050,000- |
| ・MーCDM 汎用 CAD&レイアウト設計&金型構造設計 | 1,575,000- |
| ・フリーメイク フリーメイク又は上下異形状編集 | 315,000- |
| ・MM-1 マシニング用2次元穴明け、ポケット加工ソフト | 630,000- |
| ・POLY DXF/IGES 変換ソフト(ポリラインコンバータ) | 315,000- |
| · AutoCAD/LT | 399,000- |
| 図面読取スキャニングソフト | 262,500- |

4. その他

| ・荷造運賃据付調整費 | (関東・中部・関西地区) | | 157,500- |
|---------------|----------------|----|----------|
| ・JAPTスクール | (2日間) | | 105,000- |
| ・AutoCAD/LTスク | ール (2日間) | | 105,000- |
| ・M-CADスクール | (2日間) | | 105,000- |
| ・M-CDMスクール | (4日間) | | 210,000- |
| ・MM-1スクール | (2日間) | | 105,000- |
| ・ソフトウェアサポート | (必須・2年目以降自動契約) | | |
| | (自動プロ標準) | 年間 | 126,000- |
| | (M-CAD標準) | " | 157,500- |
| | (M-CDM標準) | " | 210,000- |

5. 2M/Rユーザ対応システムアップ

| $2M/X \cdot M-CAD$ | 保全契約 有 | 399,000- |
|--------------------|--------|-------------------|
| | 保全契約 無 | 399,000 + 126,000 |

※インストール費用100,000+交通費は実費請求させていただきます。

※価格はすべて税込価格表示となっております。

《製造》株式会社 ワイジェーエス

《販売》ワイジェーエス販売株式会社

社 〒484-0061 愛知県犬山市前原向屋敷 95-171 技術センター 〒484-0061 愛知県犬山市前原向屋敷 50-6

〒465-0025 愛知県名古屋市名東区上社 2-190 TEL (052) 778–1181 / FAX (052) 778–1182



2M/R 価格表(1)



 1. 2M/R (基本仕様)
 自動プロ基本仕様価格
 ¥ 2,604,000

 CAD/CAM基本仕様価格
 ¥ 3,129,000

・コンピュータ本体 (HP Vectra) Pentium II / Celeron (300MHz 以上)

・メインメモリ (32M バイト以上)

・GCRTモニタ (17 インチ SVGA) 1024×768 ドット (256 色カラー)

・レーザプリンタ (A4 サイズ) 80 桁

・内蔵ハードディスク (3.2G バイト以上)

・FDD (※1) (3.5 インチ 2 モードタイプ)

・ソフトウェア (MW-F2・他1点を選択可) (CAD/CAM 仕様では M-CAD がプラス)

・標準付属品 (キーボード・マウス・各取扱説明書)

2. 特別付属品

| 14/2 11 11/2/10 | |
|---|--------------|
| ・ペンプロッタ (A3・8色ペンタイプ・専用ケーブル含) | 315,000- |
| ・インクジェットプロッタ(A1 モノクロ)(スタンド・専用ケーブル含) | 472,500- |
| ・インクジェットプロッタ(A1 カラー)(スタンド・専用ケーブル含) | 575,500- |
| ・インクジェットプロッタ(AO モノクロ)(スタンド・専用ケーブル含) | 630,000- |
| ・インクジェットプロッタ(AO カラー)(スタンド・専用ケーブル含) | 735,000- |
| ・レーザプリンタ (A4) (専用ケーブル含) | 241,500- |
| ・レーザプリンタ (A3) (専用ケーブル含) | 378,000- |
| ・磁気テープ装置 (CMT-G) | 388,500- |
| ・磁気テープ装置 (CMT-F/E) | 各 472,500- |
| ・CMT-E/F用インターフェイス (ケーブル付) | 262,500- |
| ・JAPT 3F 用インターフェイス (F K-1) | 262,500- |
| ・データバンク (DP-1) | 315,000- |
| ・1. 2MB対応3モードFDD (4G出力専用) | (※1) 63,000- |
| ・バックアップ装置 Zip (100Mタイプ) | 84,000- |
| MO (640Mタイプ) | 157,500- |
| ・外付通信モデムユニット (ケーブル付) | 84,000- |
| ・CRT (21"ヘアップグレード) (ケーブル付) | 315,000- |
| ・CD-ROMドライブ (32倍速) | 367,500- |
| ・カラーイメージスキャナ (A4・インターフェイスボード付) | 63,000- |
| | 210,000- |
| ・専用テーブル (2段式) | 126,000- |
| ・切替器 (セントロニクス・RS232C) | 各 31,500- |
| ・無停電電源装置 | 105,000- |
| l . | ı |

※価格は全て税込価格表示となっております。

(V.2005-05-01)

《製造》株式会社 ワイジェーエス

《販売》ワイジェーエス販売株式会社

本 社 〒484-0061 愛知県犬山市前原向屋敷 95-171 技術センター 〒484-0061 愛知県犬山市前原向屋敷 50-6 _ 〒465-0025 愛知県名古屋市名東区上社 2-190 TEL (052) 778-1181 / FAX (052) 778-1182



2M/R 価格表(2)



3. ソフトウェア

| ·M-CAD | 5 2 5, 0 0 0 - |
|--------------------------------|----------------|
| ·M-CDMjr | 1,050,000- |
| • M-C DMsuper | 1,575,000- |
| ・フリーメイク (オートトレース機能含む) | 210,000- |
| • MW-F2/E2/J5 | 各 210,000- |
| \cdot MM-1/3 | 各 210,000- |
| •MC-2 | 210,000- |
| \cdot MW-S2/S5/M2/C2/C5/Z2 | 各 315,000- |
| $\cdot LZ - 1/2/3/4$ | (各 840,000一) |
| · AutoCAD LT | 399,000- |
| ・CAD/CAMコンバージョンソフト (IGES, DXF) | 各 315,000- |
| ・図面読取ソフト | 262,500- |

4. その他

| • 荷造運賃据付調整費(関東、中部 | 、関西地区) | 157,500- |
|----------------------------|--------|----------|
| ・M-CADスクール | (2日間) | 105,000- |
| ・M-CDMスクール | (4日間) | 210,000- |
| ・JAPTスクール | (2日間) | 105,000- |
| ・AutoCAD LTスクール | (2日間) | 105,000- |
| MM-1スクール | (2日間) | 105,000- |
| ・ソフトウェア保全契約(自 | 動プロ標準) | 126,000- |
| • " (M- | CAD標準) | 157,500- |
| • " (M- | CDM標準) | 210,000- |

※価格はすべて税込価格表示となっております。

《製造》株式会社 ワイジェーエス

《販売》ワイジェーエス販売株式会社

社 〒484-0061 愛知県犬山市前原向屋敷 95-171 技術センター 〒484-0061 愛知県犬山市前原向屋敷 50-6

〒465-0025 愛知県名古屋市名東区上社 2-190 TEL (052) 778–1181 / FAX (052) 778–1182



WiLow CAM 価格表



1. WiLow CAM 基本仕様……………… 標準価格 ¥1,764,000-

(1) ハードウェア (基本仕様) ………………………… (¥399,000-)

・コンピュータ本体 (PentiumⅢ 866 MHz)

・メインメモリ (64M バイト)

・GCRTモニタ (17 インチ CRT) 1024×768 ドット (256 色カラー)

・内蔵ハードディスク (20G バイト)・CD-ROMドライブ (48 倍速)

• FDD (3.5 インチ 3 モードタイプ)

・OS (Windows98 Second Edition 日本語版) ・標準付属品 (キーボード・マウス・取扱説明書)

·保証期間 (1年間保障)

(2) ソフトウェア(基本仕様)

・標準ソフト (JAPT・CAD・DXF読込み変換)

・ワイヤカット標準ソフト(インボリュート・自由曲線・ストレート・テーパ・汎用ポスト)

・ワイヤカット特殊ソフト(上下異形状)

・マシニングソフト (穴あけ・ポケット・溝・汎用ポスト)

• 操作説明書

(3) その他

・インストール調整費+標準指導費(4時間) …… ¥157,500-(※1)

・ソフトウェア保全契約 (1年目標準/2年目以降自動継続) …… ¥ 63,000-(※1)

2. ソフトウェア

| ・ポスト追加 (1ポスト標準) | 105,000- |
|-----------------|----------|
|-----------------|----------|

3. 特別付属品

| ・JAPT 3F 用インターフェイスユニッ | · ト (FK-1) | 262,500- |
|-------------------------------------|------------|----------|
| データバンク装置 | (DP-1) | 210,000- |
| ・バックアップ装置 Zip | (100Mタイプ) | 31,500- |
| MO | (640Mタイプ) | 84,000- |
| 外付通信モデムユニット | (専用ケーブル付) | 31,500- |
| ・CRT (21"ヘアップグレード) | (専用ケーブル付) | 105,000- |
| ・専用テーブル | (2段式) | 126,000- |
| ・切替器(セントロニクス・RS2: | 各 31,500- | |
| • 無停電電源装置 | 105,000- | |

4. その他

| ・ワイヤカットソフトウエア操作指導費(1日) | 63,000- |
|--|----------|
| ・マシニングソフトウエア操作指導費 (2日) | 126,000- |
| ・コンピュータ3年間保障へアップグレード | 42,000- |

※1:必須

※価格はすべて税込価格表示となっております。

《製造》株式会社 ワイジェーエス

《販売》ワイジェーエス販売株式会社

本 社 〒484-0061 愛知県犬山市前原向屋敷 95-171 技術センター 〒484-0061 愛知県犬山市前原向屋敷 50-6 〒465-0025 愛知県名古屋市名東区上社 2-190 TEL (052) 778-1181 / FAX (052) 778-1182



2M/R·mini価格表(1)



1. 2M/R・mini (基本仕様) ・・・・・・・・・ 標準価格 ¥1,554,000-

・コンピュータ本体 (HP Vectra) Pentium II/Celeron (300MHz 以上)

・メインメモリ (32M バイト以上)

・GCRTモニタ (17 インチ CRT) 1024×768 ドット (256 色カラー)

・レーザプリンタ (A4 サイズ)
 ・内蔵ハードディスク (3.2G バイト以上)
 ・FDD (※1) (3.5 インチ 2 モードタイプ)

・ソフトウェア (WW-F2・ユーティリティ含む)

・標準付属品 (キーボード・マウス・取扱説明書)

2. 特別付属品

| ・ペンプロッタ (A3・8色ペッタイプ・専用ケーブル含) ・レーザプリンタ (A3:専用ケーブル含) ・レーザプリンタ (A4:専用ケーブル含) ・磁気テープ装置 (CMT-G) ・磁気テープ装置 (CMT-F/E) ・CMT-E/F 用インターフェイスボード (ケーブル付) ・JAPT 3F 用インターフェイスユニット (FK-1) 3 1 5,000 0 - 3 7 8,000 0 - 3 8 8,500 - 3 8 8,500 - 4 7 2,500 - 2 6 2,500 - 2 6 2,500 - 2 6 2,500 - 2 6 2,500 - 2 6 2,500 - 2 6 2,500 - 2 6 2,500 - 2 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |
|---|
| ・レーザプリンタ (A4:専用ケーブル含) ・磁気テープ装置 (CMT-G) ・磁気テープ装置 (CMT-F/E) ・CMT-E/F 用インターフェイスボード (ケーブル付) ・JAPT 3F 用インターフェイスユニット (FK-1) 241,500- 388,500- 472,500- 262,500- |
| ・磁気テープ装置 (CMT-G) 388,500- ・磁気テープ装置 (CMT-F/E) 各472,500- ・CMT-E/F 用インターフェイスボード (ケーブル付) 262,500- ・ JAPT 3F 用インターフェイスユニット (FK-1) 262,500- |
| ・磁気テープ装置(CMT-F/E)各 472,500-・CMT-E/F 用インターフェイスボード(ケーブル付)262,500-・JAPT 3F 用インターフェイスユニット(FK-1)262,500- |
| ・CMT-E/F 用インターフェイスボード (ケーブル付) 262,500- ・JAPT 3F 用インターフェイスユニット (FK-1) 262,500- |
| ・JAPT 3F 用インターフェイスユニット (FK-1) 262,500- |
| |
| |
| ・データバンク装置 |
| ・1. 2MB対応3モードFDD (4G出力専用) (※1) 63,000- |
| ・バックアップ装置 Z i p (100Mタイプ) 84,000- |
| MO (640Mタイプ) 157,500- |
| ・外付通信モデムユニット (専用ケーブル付) 84,000- |
| ・CRT (19"へアップグレード) (専用ケーブル付) 315,000- |
| ・CRT(21"へアップグレード) (専用ケーブル付) 367,500- |
| ・カラーイメージスキャナ(A 4判) (インターフェイスボード付) 6 3, 0 0 0 - |
| ・CD-ROMドライブ (32倍速) 210,000- |
| ・専用テーブル (2段式) 126,000- |
| ・切替器 (セントロニクス・RS232C) 各 31,500- |
| ・無停電電源装置 105,000- |

3. ソフトウェア

| ·AutoCAD/LT | 399,000- |
|----------------------------------|-----------|
| ・CAD/CAMコンバージョンソフト(IGES, DXF) | 315,000- |
| ・図面読取スキャニングソフト | 262,500- |
| ・ヘソ取り・加工見積り(オプションソフト) | 各105,000- |

4. その他

| · 荷造運賃据付調整費 (関東 | ・中部・関西地区) | 157,500- |
|-----------------|-----------|----------|
| ・JAPTスクール | (2日間) | 105,000- |
| ・AutoCAD/LTスクール | (2日間) | 105,000- |
| ・ソフトウェア保全契約 | (年間) | 63,000- |

※価格はすべて税込価格表示となっております。

《製造》株式会社 ワイジェーエス

《販売》ワイジェーエス販売株式会社

本 社 〒484-0061 愛知県犬山市前原向屋敷 95-171 技術センター 〒484-0061 愛知県犬山市前原向屋敷 50-6 _ 〒465-0025 愛知県名古屋市名東区上社 2-190 TEL (052) 778-1181 / FAX (052) 778-1182

TEL (0568) 65-1605 / FAX (0568) 65-1608

URL:http://www.yjsnet.co.jp / E-mail:info@yjsnet.co.jp



2M/R·mini価格表(2)



5. ソフトウェアのハードレス販売について

| 組合せ\ソフト | VW-F2 | VW-J5 | VP-2 | 組合せ価格 |
|-------------|---------|---------|---------|------------|
| スタンダード | 0 | 0 | 0 | 1,260,000- |
| F2+J5 | \circ | \circ | | 1,050,000- |
| F 2 + V P 2 | 0 | | \circ | 1,050,000- |
| 単体価格 | 840,000 | 420,000 | 420,000 | |

※各ソフトウェアは、システムソフト・ユーティリティおよび専用プロテクタ・オペレートマニュアル 含む

※HDDインストール費用(実費)

初回インストール

126,000

再インストール

63,000

※2M/Cで扱っていた単機能オプションソフトウェアを付加する制度はありません。 下記のシステムアップグレード制度を御利用下さい。

6. システムのアップグレード制度

| ・2M/R自動プロ仕様へのアップグレード | 1,050,000 |
|--------------------------|-----------|
| (図形編集・加工編集機能付加 | |
| ソフトウェア 1 点選択付加) | |
| ・2M/R CAD/CAM仕様へのアップグレード | 1,575,000 |
| (図形編集・加工編集機能付加 | |
| ソフトウェア M-CADを含め2点選択付加) | |

詳細は営業にお尋ね下さい。

※価格はすべて税込価格表示となっております。

《製造》株式会社 ワイジェーエス

本 社 〒484-0061 愛知県犬山市前原向屋敷 95-171 技術センター 〒484-0061 愛知県犬山市前原向屋敷 50-6 _

TEL (0568) 65-1605 / FAX (0568) 65-1608

《販売》ワイジェーエス販売株式会社

〒465-0025 愛知県名古屋市名東区上社 2-190 TEL (052) 778-1181 / FAX (052) 778-1182

URL:http://www.yjsnet.co.jp / E-mail:info@yjsnet.co.jp



2M/C 価格表



1. 2M/C (ノート仕様)

······標準価格 ¥1,554,000

・コンピュータ本体 (NEC PC9801 シリーズ ノートタイプ Pentium CPU)

・ディスプレイ (10.4 インチ DSTN カラー)

プリンタ (BJC-35V II)
 ソフトウェア (CW-F2)

・標準付属品 (外付テンキーボード・プロテクタ・取扱説明書)

2M/C (デスクトップ仕様)

┃・・・・・・・・・・・・・・・・・標準価格 ¥1,659,000

・コンピュータ本体 (NEC PC9801 シリーズ Pentium CPU)

・ディスプレイ (640×400 ドット 15 インチ)

・プリンタ (BJC-35V II)・ソフトウェア (CW-F2)

・標準付属品 (キーボード・プロテクタ・取扱説明書)

2. ソフトウェア別売価格

| 組合せ/ソフト | CW-F2 | CW-F 5 | CP-2 | 組合せ価格 |
|-----------|----------|----------|----------|------------|
| スタンダード | 0 | 0 | 0 | 1,050,000- |
| F 2 + J 5 | 0 | 0 | | 840,000- |
| F2+CP2 | 0 | | 0 | 840,000- |
| 単体価格 | 840,000- | 420,000- | 420,000- | |

・CW-F2用オプションソフト 各 ¥105,000-

(固定スパイラル,多重加工,加工順編集,へそ取り,補正・テーパー一覧,加工見積)

- ・HDDインストール費用 ¥84,000-
- 各ソフトウェアはオペレートマニュアル、基本指導料を含む

3. 構成機器価格の一例

| 機器名称 | 仕 様 | 価格 |
|-----------|--------------------------------------|----------|
| | 上記2M/Cノート仕様 | 375,900- |
| | 上記2M/Cデスクトップ仕様 | 181,650- |
| | PC9821Xa16/W16 Pentium 130MHz デスクトップ | 375,900- |
| コンピュータ(※) | PC9821Xv20/W30 Pentium 166MHz デスクトップ | 609,000- |
| | PC9821La10/S8 Pentium 100MHz サブノート | 430,500- |
| | PC9821Na12/S8 Pentium 120MHz ノート | 512,400- |
| ディスプレイ | 15インチ カラーディスプレイ | 73,290- |
| | 17インチ カラーディスプレイ | 123,900- |
| ハードディスク | ディスクトップ用 850MB | 82,950- |
| 外付テンキーボード | PC98ノート用 | 15,750- |
| プリンタ | B J C - 3 5 V II | 57,540- |
| プロッタ | A3・8ペンタイプ | 388,500- |
| CMT-G | 本体&インターフェイスケーブル | 388,500- |
| CMT-E | 本体&インターフェイスケーブル | 472,500- |
| データバンク | YJS (DP-1) | 315,000- |
| キャリングケース | PC98ノート用 | 15,750- |

[※] コンピュータは、その他のNEC製各種PC98シリーズ (80286以上) 構成も可能

※ 価格はすべて税込価格表示となっております。

《製造》株式会社 ワイジェーエス

《販売》ワイジェーエス販売株式会社

本 社 〒484-0061 愛知県大山市前原向屋敷 95-171 技術センター 〒484-0061 愛知県大山市前原向屋敷 50-6 〒465-0025 愛知県名古屋市名東区上社 2-190 TEL (052) 778-1181 / FAX (052) 778-1182

AUTO/Pro価格表



1. | AUTO/Pro | ·········· 標準価格 <u>¥</u>2<u>,079,000(税込)</u>

・コンピュータ本体 (PC9801 シリーズ Pentium CPU)

・メインメモリ (16Mバイト) ・内蔵HDD (500Mバイト以上)

・CD-ROM標準

・ディスプレイ (1024×768 ドット)17 インチ

・プリンタ (インクジェットプリンタ・80 桁仕様) ・プロッタ (武藤工業 PP220・A3判 8ペン仕様) ・ソフトウェア (AutoCAD/LT・CW-F2・DXF 変換ソフト) (キーボード・プロテクタ・取扱説明書) •標準付属品

2. ソフトウェア別売価格 (税別価格表示)

| AutoCAD/LT (%1) | 367,500- (指導含む) |
|------------------------|-----------------|
| CAMスタンダード (CW-F2&CP-2) | 840,000- |
| DXF変換ソフト | 315,000- |
| MS-DOS 5. 0D ライセンス | 10,290- |

- ・HDDインストール費用 84,000- (税込)
- ・各ソフトウェアはオペレートマニュアル、基本指導料を含む
- ・CP-2はVZエディタ(編集基本ソフト)ライセンス料を含む

3. 構成機器価格の一例 (税込価格表示)

| 機器名称 | 仕 様 | 価 格 |
|-------------|------------------|------------|
| コンピュータ (※2) | AUTO/Pro標準マシン | 375,900- |
| | PC9821Xv20/W30 | 609,000- |
| プリンタ | 80桁 レーザプリンタ | 168,000- |
| プロッタ | A1判・インクジェット | 1,029,000- |
| CMT/G | 本体&インターフェイスケーブル | 388,500- |
| CMT-E | 本体&インターフェイスケーブル | 472,500- |
| ディスプレイ | 21" マルチシンクディスプレイ | 409,500- |
| データバンク | YJS·DP-1 | 315,000- |

- ※1 AutoCAD/LTは米国オートデスク社の登録商標です。
- ※2 コンピュータは、その他のNEC社製ウインドゥズ対応マシン構成も可能。

※価格はすべて税込価格表示となっております。

《製造》株式会社ワイジェーエス

《販売》ワイジェーエス販売株式会社

社 〒484-0061 愛知県犬山市前原向屋敷 95-171 技術センター 〒484-0061 愛知県犬山市前原向屋敷 50-6

〒465-0025 愛知県名古屋市名東区上社 2-190 TEL (052) 778-1181 / FAX (052) 778-1182



UNI-CAM 価格表



UNI-CAMソフトウェア

※価格はすべて税込価格表示となっております。

《金型設計支援》

| 1 | インボリュートギヤ・インボリュートスプライン(ギヤソフト) | 157,500 |
|-----|-------------------------------|----------|
| 2 | NCデータ確認ソフト (NC - V I EW) | 157,500 |
| 3 | MDC/Win (DNCソフト) | 157,500 |
| 4 | プレス金型加工 展開計算ソフト | 5, 0 4 0 |
| 5 | バーリング加工 下穴径計算ソフト | 5,040 |
| 6 | 円筒絞り加工工程計算ソフト | 5,040 |
| 7 | 角筒ブランク展開計算ソフト | 5,040 |
| 8 | NCサムネイル (NCデータサムネイル表示ソフト) | 5,040 |
| 9 | 歩留り率自動計算ソフト | 5,040 |
| 10 | グラフィック座標計算ソフト | 31,500 |
| 1 1 | InfLal 図形情報表示ソフト | 31,500 |
| 1 2 | 回転体絞り製品の表面積&ブランク径の計算ソフト | 5,040 |
| 13 | 角度曲げ加工内外頂点寸法差計算ソフト | 1,050 |
| 1 4 | 丸の多列取り歩留り率 / 材料幅の関係計算ソフト | 5,040 |
| 1 5 | 3次元座標系 2点間距離 (実長) 計算ソフト | 5,040 |
| 1 6 | ねじタップ用バーリング加工諸寸法計算ソフト | 5,040 |
| 1 7 | 正多角形の頂点座標計算 / 座標系表示変換ソフト | 5,040 |
| 18 | 楕円寸法解析ソフト | 5,040 |
| 1 9 | 曲げ展開長さ計算ソフト | 5,040 |
| 2 0 | 円筒絞り加工解析ソフト | 5,040 |
| 2 1 | 伸び/縮みフランジ展開寸法計算ソフト | 5,040 |

《金型経営支援》

| 1 | ワイヤ放電加工 見積計算ソフト | 5,040 |
|---|------------------------------|-------|
| 2 | 年間カレンダー(年間休日設定及び印刷ソフト) | 5,040 |
| 3 | 団体(Group)向け領収書発行ソフトウェア(エクセル) | 5,040 |
| 4 | 見積書発行ソフトウェア(エクセル) | 5,040 |
| 5 | カレンダー作成ソフト(エクセル) | 5,040 |

本シリーズソフトウェアは、単体ソフトウェアです。

・ソフトウェア (CD - ROM/FPD) ×1

※インストール・指導が必要な場合は、別途インストール作業費及び指導料を申し受けます。

●インストール作業費(税込価格)

| ソフトウェアのインストール費用(各ソフトウェアに付) | 63,000 |
|----------------------------|--------|
| 出張費 | 実費 |

●指導料 (税込価格)

| | 指導料(各ソフトウェアに付) | 31,500/日 |
|---|----------------|----------|
| Ī | 出張費 | 実費 |

●ソフトウェア送具費:日本国内宛は、無料扱。

(V.2010-03-15)

《製造》株式会社 ワイジェーエス

《販売》ワイジェーエス販売株式会社

社 〒484-0061 愛知県犬山市前原向屋敷 95-171 技術センター 〒484-0061 愛知県犬山市前原向屋敷 50-6

〒465-0025 愛知県名古屋市名東区上社 2-190 TEL (052) 778-1181 / FAX (052) 778-1182





JAPT 2M/C

| 1 | , | | | 価 格 |
|----|----------------|--|-------------|-----------|
| | CW-F2/E2 | WC加工用(ストレート・テーパ加工・インボリュートギア・ | システム標準 | |
| | | スムージング機能) | | 630, 000- |
| | | NCデータプログラミングソフト | | |
| 2 | CW-F3/E3 | WC加工用デジタイズソフト | | 420,000- |
| 3 | CW- J 5 | WC加工用上下異形状加工用ソフト | | 420,000- |
| 4 | CP-2 | NCデータの各種編集ソフト | | |
| | | (JAPTデータ逆変換),(メディア変換)(※2) | | |
| | | (データコンバート), (NCデータの任意編集) | | 420,000- |
| 5 | 固定形状スパイラル加工ソフト | 丸穴、四角、長穴のスパイラル加工ソフト | CW−F2 Ø OPT | 105, 000- |
| 6 | 加工順編集ソフト | 図形単位での加工順番変更及びアプローチ処理の変更を行なう | CW−F2 Ø OPT | |
| | | ソフト | | 105, 000- |
| 7 | 自動多重加工編集ソフト | CW-F2のオプションソフトで、入力形状を切残し、切落し、仕 | CW−F2 Ø OPT | |
| | | 上の加工データに自動編集するソフト | | 105, 000- |
| 8 | ヘソ取り編集ソフト | CW-F2のオプションソフトで入力データに自動的にヘソ取り | CW−F2 Ø OPT | 105, 000- |
| | | 編集が可能 | | |
| 9 | ワイヤ補正・テーパ角度一覧 | 図形単位でワイヤ補正、テーパ角度の入力を行なうソフト | CW−F2 Ø OPT | 105, 000- |
| | 入力ソフト | | | |
| 10 | 加工時間見積りソフト | CW-F2等のユーティリティでJAPT入力した形状の加工 | CW−F2 Ø OPT | 52, 500- |
| | | 時間をリスト出力できる | | |
| 11 | NCデータチェックソフト | GコードNCデータを読み込みCRTに加工軌跡を表示。 | | |
| | | Gコード編集が可能 | | 105, 000- |
| 12 | IGES/DXF/MI | 他社CADシステムから出力されたファイル(IGES/ DXF/MI)を | AUTO/pro 標 | |
| | 変換ソフト(トレース君) | 取り込み一筆描きに編集した後、CW-F2等にCAMデータ | 準 | |
| | | として引き渡し更にCW-F2側で編集処理を行ったデータ | | |
| | | CAMをDXFに再変換可能 | | 315, 000- |
| | | ※(IGES・MI 形式の再変換は不可) | | |
| 13 | 楕円加工データ編集ソフト | 楕円形状のデータをスムージングで作成するソフト | CW−F2 Ø OPT | 105, 000- |
| 14 | データファイルリンクソフト | データディスク内のデータを、ファイル単位で結合する | CW−F2 Ø OPT | 105, 000- |
| | | ソフト (※但し、ミラー・ギヤデータを含まない場合) | | |
| 15 | 図形寸法チェックソフト | CW-F2で作成された図形の10ミリごとの寸法を求めるソフト | CW−F2 Ø OPT | 105, 000- |
| 16 | DNCソフト | 各種NC工作機械にNCデータを供給 | CP-2 標準 | 105, 000- |
| | | 現場置用の端末装置として利用して下さい | (※2) | |
| | | (現行1:1しかできない) | (拡張開発中) | |
| 17 | エキスパートカリキュレート | 3接円フリーRなどの3要素に接する円を求める計算のできる | | 105, 000- |
| | ソフト | カリキュレート専用ソフト | | • |
| 18 | プレス加工計算ソフト | ・円筒形状のブランク展開計算・バーリング下穴径計算 | | 105, 000- |
| | | ・角筒絞りブランク展開計算・絞り工程設計 | | • |
| 19 | 2M/Cユーティリティソフト | 次の作業が行えます | システム標準 | |
| | | (データディスクの作成) (DOSディスクの作成) | | |
| | | (NCデータコピー・削除) (データディスクファイルリスト | | 無料 |
| | | 出力) | | |

※価格はすべて税込価格表示となっております。

《製造》株式会社 ワイジェーエス

《販売》ワイジェーエス販売株式会社

社 〒484-0061 愛知県犬山市前原向屋敷 95-171 技術センター 〒484-0061 愛知県犬山市前原向屋敷 50-6

〒465-0025 愛知県名古屋市名東区上社 2-190 TEL (052) 778–1181 / FAX (052) 778–1182



Y J S 周辺機器 及び 消耗品相当品 価格表



| No. | 名 称 | 型番 | 仕 様 | 定 価 |
|-----|-----------------------|------------|---------------|------------|
| | データバンク | DP-1 | 1個 | 315,000 |
| | | | 2~6 | 294,000 |
| | | | 7以上 | 262,500 |
| | | DT-V/MO | 1個 | 378,000 |
| | LDM用外付 3.5"ディスクドライブ装置 | | NEC · 2HD | 63,000 |
| | 3 Fインターフェイス | FK-1 | 1個 | 262,500 |
| | | | 2~6 | 220,500 |
| | | | 7以上 | 178,500 |
| | 3 E加工機サイドデッキ | FK-2 | CP-100/MT7 | 207,900 |
| | (※1) | | 専用組付ボード | 31,500 |
| | 3 Fデッキ | CMT-G II | | 388,500 |
| | | CMT-F | 再生品 | 472,500 |
| | バッファ装置 | (組) | ケーブル付 | (178, 500) |
| | インターフェイス | I / 0装置 | 3Eユニット用 | (100, 800) |
| | 3E/F・インターフェイス | 2M/R・X用 | | 262,500 |
| | 3 Eデッキ | CMT-E | 再生品 | 472,500 |
| | デッキ改造 | (3E) | (部品支給分) | 63,000 |
| | データカートリッジ | 2 A/E用C. | 新 品 | 31,500 |
| | | | 再 録 | 12,600 |
| | | データ用 | 2 A/E用 | 8,925 |
| | フロッピーディスク | 2 J · 2 L用 | システムディスク(新品) | 15,750 |
| | | | システムディスク (再録) | 12,600 |
| | | | ワークデ・イスク | 4,200 |
| | | | エディットディスク | 4,200 |
| | | | データ | 4,200 |
| | | 2DD | 10 枚組 3.5" | (1, 155) |
| | | 2 HD | 10 枚組 3.5" | (1,680) |
| | | | 40 枚組 3.5" | (4, 200) |

(※1) 取付作業費別

※価格はすべて税込価格表示となっております。

(V.2005-05-01)

《製造》株式会社 ワイジェーエス

《販売》ワイジェーエス販売株式会社

社 〒484-0061 愛知県犬山市前原向屋敷 95-171 技術センター 〒484-0061 愛知県犬山市前原向屋敷 50-6

〒465-0025 愛知県名古屋市名東区上社 2-190 TEL (052) 778–1181 / FAX (052) 778–1182



消耗品相当品 価格表(1)



<ペン>

| <^>/>> | | | | |
|----------------|----------------|-----------------|----------|----------------------------------|
| 品名 | 3 | 品番 | 定価 | 対応機種 |
| 水性ボールペン | (0.3 各色) | PBW306SA | | PP210, PP220 |
| " | (0.3 黒) | PBW306BK | 廃 番 | IJ. |
| IJ | (0.3 青) | PBW306BL | | II. |
| " | (0.3 赤) | PBW306RE | | " |
| 水性ファイバーチップヘ | 。(0.3 黒) | 7803SP | | HP74710, HP7475, HP7580 |
| II. | (0.3 赤) | 7883SP | 廃 番 | II. |
| IJ | (0.3 緑) | 7813SP | | II. |
| 11 | (0.3 青) | 7833SP | | II. |
| 油性ファイバーペン | / | PPO-03SA | 4,830 | PP210, PP220 |
| 水性ファイバーペン | 5 本/箱 | KF551-RD | 3,780 | (グラフテック) FC2200, 2100, 2350 シリーズ |
| | | KF552-BK | " | II. |
| | | KF555-BL | 11 | II. |
| ショートセラミックヘ゜ン | (0.3 黒) | 9400-0301Y | 廃 番 | HP7470, HP7475, HP7580 |
| 11 | (0.4 黒) | 9400-0401Y | 廃 番 | II. |
| セラミックヘ゜ン | 2 本/箱 | PCX-025BK | 2,940 | XP/XF, iPシリーズ, PP210, PP220 |
| | | PCX-035BK | 11 | II. |
| セラミックヘ゜ン | | HC502-BK | 6,300 | FP-8100 |
| セラミックヘ゜ン | 10 本/箱 | PC-03ST | | PP-210, iP シリーズ |
| | | PC-02BK | _ | II. |
| | | PC-03BK | 廃 番 | " |
| | | PC-04BK | | II. |
| | | PC-03RE | | " |
| ペンテルセラミックペン | (黒) | CHP04 | 廃 番 | HP7580 |
| | 10本/箱 | CHP02 | 用 | II. |
| ショートローラーホ゛ールヘ | 、 (0.3 黒) | 5066-5301Z Bタイプ | 4,830 | HP7470, HP7475, HP7580 |
| インクペン (ムトー) | | PDS-025BK | 8,190 | 시는 iP-510 用, iP 키드지 (iP100 以外) |
| 拟 不要 | | | | |
| インクペン(ムトー | _ <u></u> | XPS-025BK | 8,190 | PP220, iP シリーズ |
| 拟矿不要 | | | | |
| 32 色スペシャルカラーペン | | 0.3黒 (2本入り) | 1,890 | ローラント、スケッチメイト用 |
| (ローラント゛テ゛ィーシ | <u> </u> | 〃 (赤) | 11 | II. |
| パイロットプリンタイン | <i>、</i> クリホ`ン | OAR-EP-13 | 3,150 | HP82906A (2J,2L) |
| | | OAR-EP-15 | " | YS-11081H (2M) |
| | | | | |

※価格はすべて税込価格表示となっております。

※廃番商品セラミックペンは、汎用品にて対応できる商品をご用意できる場合があります。お問合せください。

(V.2008-08-05)

《製造》株式会社 ワイジェーエス

《販売》ワイジェーエス販売株式会社

本 社 〒484-0061 愛知県犬山市前原向屋敷 95-171 技術センター 〒484-0061 愛知県犬山市前原向屋敷 50-6 _ 〒465-0025 愛知県名古屋市名東区上社 2-190 TEL (052) 778-1181 / FAX (052) 778-1182

TEL (0568) 65-1605 / FAX (0568) 65-1608

URL:http://www.yjsnet.co.jp / E-mail:info@yjsnet.co.jp



消耗品相当品 価格表(2)



<用紙>

| 1) 14/15.As | | | |
|----------------------|------------|---------|-------------------------------|
| 品名 | 品番 | 定価 | 対応機種 |
| プリンタ用紙(連続紙) | 92157AW | 12,600 | HP2225 (2L) 2500 枚 |
| | 51630C | 5,775 | " 210×305 |
| プリンタ用紙(連続紙・白紙) | | 廃 番 | YS-11081H (2M) , (2M/S) |
| ストックフォーム 10×11 | | 第 笛 | HP82906A (2J) 2000 枚 |
| 普通紙(ロール紙)24 インチ | C6035A | 4,830 | DJ750, 700, 450, 430, 330 |
| リ 36 化チ | C6036A | 6,090 | II . |
| 普通紙 (ロール紙) | SPM-A1 | 11,655 | DJ750C+, 750C, 650C, 700, 600 |
| | SPM-A0 | 14,910 | II. |
| トレーシング、ヘ゜ーハ゜ー (ロール紙) | C3869A | 7,350 | Laser Jet450C, DJ750C+, |
| 24 インチ | | | 700, 450, 430, 330 |
| リ 36 化チ | C3868A | 9,765 | II . |
| ナチュラルトレーシング、ヘ゜ーハ゜ー | 9284-0833W | 15,750 | DJ750C+, 750C, 650C, 700, 600 |
| (2 本入り) | | | |
| コート紙 (24 インチロール紙) | C6019B | 6,090 | 750C+, 750C |
| <カートリッジ> | | | |
| 11 1 11 12 | 000544 | 1 4 400 | T T (ON FIG) |

| \mathbf{S}) |
|----------------|
| 2M/R) |
| |
| IJ |
| |
| |
| P330, HP350C |
| |
| , HP700 |
| 330 |
| IJ. |
| 11 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

[※]価格はすべて税込価格表示となっております。

《製造》株式会社ワイジェーエス

社 〒484-0061 愛知県犬山市前原向屋敷 95-171 技術センター 〒484-0061 愛知県犬山市前原向屋敷 50-6

《販売》ワイジェーエス販売株式会社

〒465-0025 愛知県名古屋市名東区上社 2-190 TEL (052) 778–1181 / FAX (052) 778–1182